



FICHE D'INFORMATION LASER CO2 FRACTIONNE

Nous disposons au cabinet du laser MIXTO de la société Lasering (www.mixto.fr)

Principe du laser CO2 fractionné

Contrairement aux anciens laser CO2 qui traitaient en continu 100% de la surface de la peau ,le laser CO2 fractionné dispose d'un scanner qui fractionne le faisceau laser en une multitude d'impacts qui créent des micro-trous à intervalle régulier. Les 2/3 de la peau restent intacts ce qui permet une cicatrisation sûre et rapide.

Chaque micro-trou va déclencher un processus de cicatrisation aboutissant :

En surface : un épiderme plus éclatant avec une atténuation des taches

En profondeur : un renouvellement du derme par stimulation des fibroblastes qui entraine une production de collagène , d'élastine et d'acide hyaluronique.

Ces deux effets conjugués donnent une peau plus lumineuse , plus tonique avec un bel effet de rajeunissement cutané.

Indications :

On peut traiter tous les types de peau : peau fine ou épaisse , pas trop foncée

Correction des signes du vieillissement cutané du au soleil

Du visage

Du cou

Du décolleté

Des mains

Cicatrices d'acné

Cicatrices anciennes même anciennes épaisses

Vergetures

Déroulement du traitement :

Sur la peau démaquillée et propre , on appliquera 2 heures avant la séance une crème anesthésique locale sous film occlusif ou en massage régulier toutes les 5 à 10 minutes pour sentir la peau « s'endormir »

Pendant la séance , selon les zones et les paramètres qui auront été choisis vous pouvez ressentir des picotements plus ou moins forts

Pendant les 2 heures qui suivent la séance vous aurez une sensation de chaleur intense , vous pourrez mettre la crème cicatrisante prescrite à volonté. Pour votre confort lors d'un traitement du visage entier je vous conseille de vous faire accompagner par une tierce personne

L'aspect de la peau est comparable à un gros coup de soleil : rougeur , chaleur et œdème. Puis la peau va devenir marron avec de micro-croûtelles diffuses qu'il ne faut absolument pas gratter. Vous disposerez des produits nécessaires au nettoyage et à la cicatrisation de la peau sur l'ordonnance prétraitement qui vous aura été remise.

En augmentant le nombre d'impacts par cm² et la profondeur de pénétration de chaque micropulse , on obtiendra un résultat plus important mais aussi des suites plus visibles . Ces éléments auront été décidés lors de la consultation.

Un complément de traitement par LED pourra vous être proposé selon la réaction de votre peau.

Une éviction solaire stricte et l'application d'une crème écran solaire d'indice de protection 50 sont impératif pendant les 2 mois qui suivent l'intervention

Une éviction sociale minimale de 5 jours est à prévoir , elle pourra être plus longue en fonction du traitement prévu

Résultats du traitement :

Effets immédiats : « effet peeling » du à l'abrasion épidermique

Peau plus douce , plus lisse , plus éclatante

Taches atténuées

Pores resserrés

Effets progressifs dus à la stimulation dermique

Atténuation des rides

Amélioration de la texture et de la tonicité de la peau

Léger effet tenseur

Cette stimulation dermique nécessite 4 à 6 semaines pour se mettre en place et poursuivra pendant 6 mois au bout desquels on appréciera pleinement l'effet du laser.

Les complications sont exceptionnelles, jamais graves, la plus fréquente est une pigmentation rebond majorée par un non respect de l'éviction solaire. Elle peut durer plusieurs semaines avant de disparaître.

Précautions avant le traitement

Pour éviter les pigmentations on évitera de traiter :

Si grossesse ou allaitement en cours

Si phototype trop foncé

Si présence ou antécédent de mélasma

Si non respect possible de l'éviction solaire

On repoussera la date du traitement :

Si eczéma, psoriasis, herpes sur la zone à traiter

12 mois après l'arrêt d'un traitement par isotrétinoïne dans le cadre du traitement des cicatrices d'acné

Si traitement photosensibilisant en cours

Vous devez informer votre dermatologue de toute maladie évolutive (mal auto-immun, diabète, cancer ..) afin qu'il juge de l'opportunité de réaliser le traitement.

Rythme du traitement :

Rajeunissement : évaluation avant et après chaque séance pour obtenir le résultat esthétique désiré. En général il est recommandé 1 à 2 séances par an espacées de 6 à 8 semaines

Cicatrices d'acné : plusieurs séances sont nécessaires parfois associées à un relèvement préalable des cicatrices trop creuses. Le traitement global s'étalera sur plusieurs années

Il peut être utile d'associer ce traitement à :

des injections de toxine botulique pour décontracter le front ou les pattes d'oie,

des injections d'acide hyaluronique pour les rides du tour de la bouche souvent plus marquées ou dans les pommettes pour retrouver du volume

Tarifs à la séance

visage entier : 450 euros TTC

bas du visage , ovale : 250 euros TTC

zone périorbitaire ou péribuccale : 180 euros TTC

cou : 200 euros TTC

décolleté : 350 euros TTC

cicatrices d'acné , vergetures : 90 à 200 euros TTC selon devis établi lors de la consultation

Consentement :

Votre dermatologue par cette fiche vous a communiqué toutes les informations sur les éventuels aléas relatif à ce type d'intervention, les effets secondaires possibles , les inconvénients mineurs et les risques connus inhérents à cet acte médical, et a discuté avec vous des alternatives chirurgicales ou thérapeutiques. Votre consentement au traitement laser CO2 fractionné fait suite à cette information détaillée et suffisamment claire pour arrêter un choix. Si l'un quelconque de ces points restait incompris , vous devez lui en faire part maintenant.

Cette correction n'est pas prise en charge par la sécurité sociale.

Pour toute question vous pouvez joindre le cabinet par :

Téléphone : 05-59-000-359

Email : cabinet.sophie.loubeyres@orange.fr

Signature du patient

signature du médecin